

## Акустические потолочные и стеновые панели Rockfon

### ПРАЙС-ЛИСТ\*

Цены действительны с 9 марта 2022 г.  
г. Москва

\* Цены указаны без учета НДС

## DESIGN WHITE - ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙН КЛАССА БЕЛОГО ЦВЕТА

### Rockfon Blanka

Инновационные супербелые панели с гладкой поверхностью

Наименование	α <sub>v</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук/кор	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Blanka	0.95-1.00	X	2	C	600	600	22	204801	Белый	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	14.098	14.818	5901193267971	2830.10
			2	C	1200	600	22	204802	Белый	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	27.672	28.582	5901193268459	2830.10
			3	C	1800	600	22	211874	Белый	10	10.8	1853 X 653 X 228 MM	5	1860X660 X1274 MM	41.246	45.373	5901193268930	3200.74
		D	2	C	600	600	20	204799	Белый	10	3.6	615 X 622 X 200 MM	10	1260X630X1142 MM	13.054	13.734	5901193268305	2769.55
			2	C	1200	600	20	211533	Белый	10	7.2	1215 X 622 X 200 MM	5	1260X630X1142 MM	25.626	26.446	5901193268879	2769.55
			3	C	1800	600	20	211537	Белый	8	8.64	1853 X 660 X 168 MM	6	1860X660 X1142 MM	30.559	34.097	5901193268886	3557.65
		Z	3	C	1200	600	20	207540	Белый	10	7.2	1215 X 607 X 200 MM	5	1260X630X1142 MM	25.082	25.932	5901193268299	2924.64
			3	C	1200	300	20	225226	Белый	10	3.6	1215 X 307 X 200 MM	15	1260X930 X1147 MM	12.874	13.604	5902565705626	по запросу
		B	2	C	600	600	20	204625	Белый	10	3.6	615 X 615 X 200 MM	10	1260X630X1142 MM	12.922	13.592	5901193269135	2360.21
			2	C	1200	600	20	211406	Белый	10	7.2	1215 X 615 X 200 MM	5	1260X630X1142 MM	25.369	26.219	5901193268848	2360.21
		M	3	C	600	600	20	210393	Белый	10	3.6	607 X 607 X 200 MM	10	1260X630X1142 MM	12.631	13.301	5901193268282	2665.70
			3	C	1200	600	20	213457	Белый	10	7.2	1207 X 607 X 200 MM	5	1260X630X1142 MM	24.937	25.747	5901193245399	2665.70
		E15S8	1	C	600	600	20	204556	Белый	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	12.634	13.264	5901193267995	2031.37
			1	C	1200	600	20	204570	Белый	12	8.64	1212 X 612 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	24.844	25.624	5901193267988	2031.37
		E24S8	1	C	600	600	20	204587	Белый	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	12.390	13.010	5901193268008	2031.37
			1	C	1200	600	20	204578	Белый	12	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	24.483	25.263	5901193268565	2031.37
			3	C	1200	1200	25	219146	Белый	6	8.64	1238 X 1238 X 158 MM	7	1260X1220 X1240 MM	29.515	33.398	5902565700058	по запросу
		A24/15	2	C	1800	600	20	219144	Белый	8	8.64	1838 X 638 X 168 MM	7	1860X660 X1310 MM	24.383	27.824	5902565700041	3149.38
			1	C	600	600	20	188183	Белый	24	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	18.547	19.427	5901193262662	1400.14
		A24/15	1	C	1200	600	20	188184	Белый	12	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	18.483	19.363	5901193262679	1400.14

**Краткое описание:**

Инновационные потолочные панели дизайн-класса с матовой, гладкой, супербелой поверхностью из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, применяемой в космической индустрии, светоотражение 87% и рассеивание света более 99%, показатель белизны (величина L) 94+, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм, антистатическая поверхность, повышенная прочность и устойчивость покрытия к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1.

**Цвет:**

Ультрabelый

**Условия поставки:**

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 кор, срок поставки от 2 недель\*.

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартными кромками.

**Нестандартная продукция:**

Максимальные размеры панелей с кромками В: длина - 1200 мм, ширина - 600 мм.

Максимальные размеры панелей с кромками М, X, Z: длина - 1950 мм, ширина - 600 мм.

Максимальные размеры панелей с кромками D, E, A: длина - 2400 мм, ширина - 600 мм; при длине 1200 мм возможна макс. ширина 1200 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категории 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

### Rockfon Blanka dB 41

Инновационные супербелые панели со звукопоглощением и звукоизоляцией

Наименование	α <sub>v</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Blanka dB 41	0.90	D	3	C	600	600	35	255838	Белый	6	2.16	615 X 622 X 210 MM	10	1260X630 X1192 MM	13.483	14.178	5902565719890	4528.34
			3	C	1200	600	35	255858	Белый	6	4.32	1215 X 622 X 210 MM	5	1260X630 X1192 MM	26.460	27.342	5902565719852	4528.34
		E15S8	3	C	600	600	35	255844	Белый	6	2.16	612 X 612 X 210 MM	20	1220X1220 X1194 MM	13.039	13.748	5902565719791	4402.42
			3	C	1200	600	35	255860	Белый	6	4.32	1212 X 612 X 210 MM	10	1220X1220 X1192 MM	25.736	26.464	5902565719876	4402.42
		E24S8	3	C	600	600	35	255846	Белый	6	2.16	603 X 603 X 210 MM	20	1220X1220 X1192 MM	12.775	13.461	5902565719807	4783.93
			3	C	1200	600	35	256765	Белый	6	4.32	1200 X 600 X 210 MM	10	1220X1220 X1194 MM	25.344	26.241	5902565720223	4783.93
		A24	3	C	600	600	35	255837	Белый	12	4.32	1206 X 609 X 210 MM	10	1220X1220 X1192 MM	24.551	25.518	5902565719784	3876.70
			3	C	1200	600	35	255851	Белый	6	4.32	1206 X 609 X 210 MM	10	1220X1220 X1192 MM	24.577	25.545	5902565719845	3876.70

**Краткое описание:**

Инновационные потолочные панели дизайн-класса с матовой, гладкой, супербелой поверхностью из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, применяемой в космической индустрии, светоотражение 87% и рассеивание света более 99%, показатель белизны (величина L) 94+, звукопоглощение класса А+, звукоизоляция Dn,f,w=41dB и Rw=21 dB при высоте отнеса 200 мм, антистатическая поверхность, повышенная прочность и устойчивость покрытия к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1.

**Цвет:**

Ультрabelый

**Условия поставки:**

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартной кромкой D/A/EX (коридорная и бандарстер системы).

**Нестандартная продукция:**

Максимальные размеры панелей с кромками D/C, E15S8, E24S8, A24: длина - 1800 мм, ширина - 1200 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

Rockfon Blanka dB 46

Инновационные супербелые панели со звукопоглощением и звукоизоляцией

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Blanka dB 46	0.95	D	3	C	600	600	50	256792	Белый	4	1.44	615 X 622 X 200 MM	10	1260X630 X 1144 MM	12.545	13.225	5902565720261	по запросу
			E15S8	3	C	1200	600	50	256789	Белый	4	2.88	1209 X 609 X 200 MM	10	1220X1220 X 1144 MM	23.918	24.646	5902565720254
		E24S8	3	C	600	600	50	255956	Белый	4	1.44	603 X 603 X 200 MM	20	1220X1220 X 1142 MM	11.871	12.459	5902565719975	5900.42
			3	C	1200	600	50	256788	Белый	4	2.88	1203 X 603 X 200 MM	10	1220X1220 X 1144 MM	23.545	24.279	5902565720247	5900.42
		A24	3	C	600	600	50	255950	Белый	8	2.88	1206 X 609 X 200 MM	13	1220X1220 X 1342 MM	22.800	23.600	5902565719944	5139.08
			3	C	1200	600	50	256766	Белый	4	2.88	1206 X 609 X 200 MM	13	1220X1220 X 1344 MM	22.825	23.625	5902565720230	5139.08

Краткое описание:

Инновационные потолочные панели дизайн класса с матовой, гладкой, супербелой поверхностью из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, применяемой в космической индустрии, светоотражение 87% и рассеивание света более 99%, показатель белизны (величина L) 94+, звукопоглощение класса А, звукоизоляция Dn,f,w=46 dB и Rw=25 dB при высоте отнеса 200 мм, антистатическая поверхность, повышенная прочность и устойчивость покрытия к очистке щеткой во влажном состоянии - класс 1.

Цвет: Ультрabelый

Условия поставки: 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартной кромкой D/AEX (коридорная и бандрастер системы).

Максимальные размеры панелей D/C, E15S8, E24S8, A24: длина - 1800 мм, ширина - 600 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

DESIGN WHITE - ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДИЗАЙН КЛАССА БЕЛОГО ЦВЕТА

Rockfon Sonar

Панели с белой микро рельефной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук/кор	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Sonar	0.95-1.00	X	1	C	600	600	22	96617	Белый	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	14.626	15.346	5901193280581	2498.26
			1	C	1200	600	22	96620	Белый	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	28.728	29.638	5901193280918	2498.26
			3	C	1800	600	22	96644	Белый	10	10.8	1853 X 653 X 228 MM	5	1860X660 X 1274 MM	42.830	46.958	5901193281281	3188.23
		D	2	C	600	600	20	33063	Белый	10	3.6	622 X 615 X 200 MM	10	1260X630X1142 MM	13.582	14.262	5708045034442	3079.69
			1	C	1800	600	20	33210	Белый	8	8.64	1853 X 660 X 168 MM	6	1860X660 X 1142 MM	31.827	35.364	5708045035203	3079.69
			3	C	1200	600	20	33084	Белый	10	7.2	1215 X 622 X 200 MM	5	1260X630X1142 MM	26.683	27.503	5708045034435	3079.69
		Z	2	C	1200	600	20	135546	Белый	10	7.2	1215 X 607 X 200 MM	5	1260X630X1142 MM	26.138	26.988	5901193270667	2648.67
			3	C	1200	300	20	222686	Белый	10	3.6	1215 X 307 X 200 MM	15	1260X930 X 1147 MM	13.402	14.132	5902565703578	по запросу
		Bg	3	C	600	600	20	290707	Белый	10	3.6	615 X 615 X 200 MM	10	1260X630X1142 MM	13.451	14.121	5902565733537	по запросу
			3	C	1200	600	20	290713	Белый	10	7.2	1215 X 615 X 200 MM	5	1260X630X1142 MM	26.425	27.275	5902565733544	по запросу
		M	2	C	600	600	20	33197	Белый	10	3.6	607 X 607 X 200 MM	10	1260X630X1142 MM	13.159	13.829	5708045034909	2958.81
			2	C	1200	600	20	34334	Белый	10	7.2	1207 X 607 X 200 MM	5	1260X630X1142 MM	25.993	26.803	5708045036439	2958.81
		E15L10	2	C	600	600	20	294726	Белый	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1229X1229X1342 MM	15.889	16.519	5902565735470	2290.51
			3	C	1200	600	20	294728	Белый	10	8.64	1212 X 612 X 240 MM	10	1229X1229X1342 MM	26.115	26.842	5902565735487	2290.51
		E24L10	2	C	600	600	20	294732	Белый	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	15.490	16.110	5902565735500	2290.51
			3	C	1200	600	20	294737	Белый	10	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	25.620	26.354	5902565735517	2290.51
			3	C	1200	1200	25	301725	Белый	6	8.64	1238 X 1238 X 158 MM	7	1238X1238 X 1240 MM	37.103	40.987	5902565737634	по запросу
			3	C	1600	600	20	301859	Белый	8	7.68	1638 X 638 X 168 MM	7	1670X670 X 1310 MM	27.276	30.406	5902565737689	по запросу
			2	C	1800	600	20	294752	Белый	8	8.64	1838 X 638 X 168 MM	7	1860X660 X 1310 MM	30.665	34.106	5902565735524	3019.32
		A15/24	3	C	2400	600	25	294787	Белый	6	8.64	2438 X 638 X 158 MM	7	2460X660 X 1240 MM	37.264	41.515	5902565735531	3256.43
			2	C	600	600	20	294719	Белый	24	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1223X1342 MM	28.264	27.384	5902565735456	1535.19
		A15/24	2	C	1200	600	20	294721	Белый	12	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1223X1342 MM	27.639	26.759	5902565735463	1535.19
			3	C	2100	600	25	262255	Белый	8	10.08	2112 X 612 X 210 MM	10	2160X1220 X 1194 MM	42.445	44.875	5902565722869	по запросу
			3	C	2400	600	25	305835	Белый	8	11.52	2412 X 612 X 210 MM	10	2430X1229 X 1194 MM	48.513	51.203	5902565740634	1918.05

Краткое описание:

Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской по технологии orange peel (микро рельефная поверхность), звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм. Белый

Цвет: Белый

Условия поставки: 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у представителя Rockfon Russia, минимальная отгрузка - одна коробка.

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

Нестандартная продукция: Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с нестандартными кромками.

Максимальные размеры панелей с кромками B: длина - 1200 мм, ширина - 600 мм.

Максимальные размеры панелей с кромками M, X, Z: длина - 1950 мм, ширина - 600 мм.

Максимальные размеры панелей с кромками D, E, A: длина - 2400 мм, ширина - 600 мм; при длине 1200 мм возможна макс. ширина 1200 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категории 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## Rockfon Sonar Bas

Панели с белой микрорельефной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС	
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто			
Rockfon Sonar Bas	0.20	D	3	C	600	600	20	33067	Белый	10	3.6	622 X 615 X 200 MM	10	1260X630X1142 MM	14.569	15.249	5708045034688	3089.04	
					1200	600	20	по запросу	Белый	10	7.20								3089.04
			3	C	600	600	20	33066	Белый	10	3.6	603 X 603 X 200 MM	20	1220X1220X1142 MM	13.895	14.483	5708045034671	2512.14	
		E24L10	3	C	1200	600	20	157816	Белый	12	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	33.111	33.891	5901193274184	2512.14	
					2	C	600	600	20	126205	Белый	20	7.2	1206 X 609 X 200 MM	13	1220X1220X1342 MM	28.166	28.966	5901193295172
			A15/24	3	C	1200	600	20	126207	Белый	10	7.2	1206 X 609 X 200 MM	13	1220X1220X1342 MM	28.156	28.956	5901193296544	1794.30

**Краткое описание:** Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, с поверхностью orange peel (микрорельефная поверхность), звукопоглощение класса E при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*

3 категория - под заказ, минимальная партия 250 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*

Возможно производство панелей с нестандартными размерами, а также с кромками В (клеевая система), X (скрытая система), E15L10 и Z (полускрытые системы).

**Нестандартная продукция:** Максимальные размеры панелей с кромкой В: длина - 1200 мм, ширина - 700 мм.

Максимальные размеры панелей с кромками A24, E15L10, E24L10, D/C, X, Z: длина - 2400 мм, ширина - 700 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## CORE WHITE - КЛАССИЧЕСКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЛОГО ЦВЕТА

### Rockfon Tropic

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС	
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто			
Rockfon Tropic	0.95	E15S8	3	C	600	600	15	131096	Белый	16	5.76	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	12.656	13.386	5901193298418	1406.61	
					1200	600	15	131098	Белый	16	11.52	1212 X 612 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	24.887	25.767	5901193270179	1406.61	
			3	C	600	600	15	131151	Белый	16	5.76	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	12.412	13.132	5901193298135	1406.61	
		E24S8	3	C	1200	600	15	131158	Белый	16	11.52	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	24.526	25.406	5901193298142	1406.61	
					2	C	600	600	15	131367	Белый	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	18.652	19.532	5901193270131
			A24	3	C	1200	600	15	131379	Белый	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	18.588	19.468	5901193299514	1085.15

**Краткое описание:** Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты с гладкой поверхностью и стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*

Максимальные размеры панелей с кромками E15, E24, A24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм.

**Нестандартная продукция:** Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам во всех кромках уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категорий 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

### Rockfon Koral

Панели с белой микрорельефной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Koral	0.95	E15S8	2	C	600	600	15	139001	Белый	16	5.76	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.182	14.812	5901193273163	1792.64
					1200	600	15	246892	Белый	16	11.52	1212 X 612 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	27.940	28.720	5902565717315	1792.64
			2	C	600	600	15	138991	Белый	16	5.76	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	13.938	14.558	5901193273309	1792.64
		E24S8	3	C	1200	600	15	138962	Белый	16	11.52	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	27.579	28.359	5901193273316	1792.64
					2	C	600	600	15	138830	Белый	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.878	22.758
			A15/24	2	C	1200	600	15	138838	Белый	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.814	22.694	5901193273347
		2				C	2400	600	40	284719	Белый	10	14.4	2412 X 612 X 410 MM	4	2440X1229X964 MM	48.425	51.695

**Краткое описание:** Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, с поверхностью orange peel (микрорельефная поверхность), звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*

**Нестандартная продукция:** Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

\*Некоторые позиции категории 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## Rockfon Koral Tenor

Панели с белой микрорельефной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Koral Tenor	0.60	A15/24	2	C	600	600	15	158119	Белый	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	23.986	24.866	5901193277741	1218.89
			3	C	1200	600	15	256841	Белый	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	23.922	24.802	5902565720346	1218.89

**Краткое описание:** Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, с поверхностью orange reel (микрорельефная поверхность), звукопоглощение класса С при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

3 категория - под заказ, минимальная партия 250 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм.

**Нестандартная продукция:**

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

### ГИГИЕНА

## Rockfon Hygienic

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Hygienic	1.00	A24	2	C	600	600	20	138855	Белый	24	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	19.834	20.714	5901193273521	1625.23
			2	C	1200	600	20	158107	Белый	12	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	19.796	20.676	5901193276607	1625.23

**Краткое описание:** Потолочные панели для применения в помещениях здравоохранения, электронной и пищевой промышленности с возможностью частой санитарной обработки, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм.

**Нестандартная продукция:**

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## Rockfon Hygienic Plus

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Hygienic Plus	1.00	A24	3	C	600	600	20	245234	Белый	24	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	19.834	20.714	5902565716714	2064.09
			3	C	1200	600	20	173825	Белый	12	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	19.796	20.676	5901193279462	2064.09

**Краткое описание:** Потолочные панели для применения в помещениях сегмента здравоохранения, электронной и пищевой промышленности с возможностью частой санитарной обработки, классифицированные в соответствии с ISO 14644-1 Класс 5; звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 3 категория - под заказ, минимальная партия 250 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм.

**Нестандартная продукция:**

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категорий 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## МЕДИЦИНА

### Rockfon MediCare Standard

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon MediCare Standard	0.85	A15/24	1	C	600	600	12	136521	Белый	40	14.4	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	25.088	25.968	5901193271381	689.24
			3	C	1200	600	12	176448	Белый	20	14.4	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	25.032	25.912	5902565709815	689.24
		0.95	A15/24	1	C	600	600	15	138825	Белый	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.878	22.758	5901193273064
	1	C		1200	600	15	138882	Белый	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.814	22.694	5901193273897	764.67	
	E24S8	1	C	600	600	15	138995	Белый	16	5.76	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	13.938	14.558	5901193273828	1353.84	
		2	C	1200	600	15	240158	Белый	16	11.52	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	27.579	28.359	5902565713997	1353.84	
	E15S8	2	C	600	600	15	240159	Белый	16	5.76	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.182	14.812	5902565714000	1353.84	
		2	C	1200	600	15	163222	Белый	16	11.52	1212 X 612 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	27.940	28.720	5901193275754	1353.84	

**Краткое описание:** Потолочные панели для применения в помещениях сегмента здравоохранения, классифицированные в соответствии с ISO 14644-1 Класс 5, бактериологический класс - B5 и B10; звукопоглощение класса А (кроме 12мм) при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:**

1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка.

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

\*Некоторые позиции категорий 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

### Rockfon MediCare Plus

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon MediCare Plus	0.95-1.00	A24	2	C	600	600	20	138960	Белый	24	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	19.834	20.714	5901193273507	2088.93
			3	C	1200	600	20	139281	Белый	12	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	19.796	20.676	5901193273514	2088.93
		E24S8	3	C	600	600	20	240155	Белый	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	13.054	13.674	5902565713966	2437.76
			3	C	1200	600	20	240156	Белый	12	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	25.809	26.589	5902565713973	2437.76
		X	2	C	600	600	22	97891	Белый	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	14.650	15.370	5901193282301	3220.89
			3	C	1200	600	22	240157	Белый	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	28.741	29.651	5902565713980	3220.89

**Краткое описание:** Потолочные панели для применения в помещениях сегмента здравоохранения с возможностью частой санитарной обработки и дезинфекции, классифицированные в соответствии с ISO 14644-1 Класс 4, бактериологический класс - B1; звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:**

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

3 категория - под заказ, минимальная партия 250 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

**Нестандартная продукция:**

Возможно производство панелей с нестандартными размерами с кромкой A24: 1800x600x20 мм, 2100x600x25 мм, 2400x600x25 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категорий 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

### Rockfon MediCare Air

Панели с белой антибактериальной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon MediCare Air	0.80	A24	2	C	600	600	25	98908	Белый	22	7.92	1206 X 609 X 275 MM	8	1220X1220X1242 MM	24.851	25.701	5901193282547	3090.53
			2	C	1200	600	25	98910	Белый	11	7.92	1206 X 609 X 275 MM	8	1220X1220X1242 MM	24.326	25.176	5901193284428	3090.53

**Краткое описание:** Потолочные панели для применения в помещениях сегмента здравоохранения с целью поддержания давления в помещениях и воздухопроницаемости потолка, с возможностью частой санитарной обработки и дезинфекции; классифицированы в соответствии с ISO 14644-1 Класс 3, бактериологический класс B1 и B5; звукопоглощение класса В при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:**

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

\*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

### УДАРОПРОЧНОСТЬ

#### Rockfon Samson

Панели с белой тканевой ударопрочной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Samson	1.00	A24	3	C	600	600	40	37614	Белый	20	7.2	1206 X 609 X 400 MM	6	1220X1220X1342 MM	28.618	29.808	5708045053764	3479.87
			3	C	1200	600	40	37616	Белый	10	7.2	1206 X 609 X 400 MM	6	1220X1220X1342 MM	28.555	29.745	5708045053757	3479.87
			3	C	1800	600	40	231167	Белый	6	6.48	1812 X 612 X 250 MM	8	1840X1220X1144 MM	25.680	27.600	5902565708832	3772.82
			2	C	2400	600	40	65517	Белый	8	11.52	2412 X 612 X 330 MM	6	2430X1220X1134 MM	45.637	49.067	5708045069765	3772.82

**Краткое описание:**

Потолочные и стеновые панели с ударопрочной поверхностью из стеклоткани, соответствуют DIN 18032 Part 3 и EN 13964-D, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:**

Белый

**Условия поставки:**

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\*.

\*Некоторые позиции категории 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

**Нестандартная продукция:**

#### Rockfon Boxer

Панели с белой микро рельефной ударопрочной поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС	
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто			
Rockfon Boxer	1.00	A24	2	C	600	600	20	138866	Белый	24	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	20.745	21.625	5901193273750	1380.13	
			3	C	1200	600	20	138874	Белый	12	8.64	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	20.708	21.588	5901193273354	1380.13	
			2	C	1200	600	40	84436	Белый	10	7.2	1206 X 609 X 400 MM	6	1220X1220X1342 MM	30.315	31.505	5708045095801	1756.96	
			3	C	1800	600	40	по запросу	Белый										по запросу
			3	C	2400	600	40	100703	Белый	8	11.52	2412 X 612 X 330 MM	6	2430X1220 X1134 MM	48.454	51.884	5901193284176	2481.10	
			1	C	2400	1200	40	138393	Белый	4	11.52	2445 X 1245 X 165 MM	7	2430X1220 X1289 MM	48.348	55.268	5901193262808	2481.10	

**Краткое описание:**

Потолочные и стеновые панели из каменной ваты с ударопрочной поверхностью (специальная сетка под стеклохолстом), окрашенной специальной акустической краской с поверхностью orange reel (микро рельефная поверхность), соответствуют DIN 18032 Part 3 и EN 13964-D, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:**

Белый

**Условия поставки:**

1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка.

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м<sup>2</sup>, срок поставки от 4 недель\* (1/3 - складская позиция на складе в Московской области, 3/1 - складская позиция в Санкт-Петербурге).

Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категорий 2 и 3 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

#### Rockfon VertiQ

Панели с тканевой противоударной поверхностью дизайн-класса

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/шт без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon VertiQ	1.00	C	2	C	2400	600	40	174029	Белый	4	5.76	2453 X 653 X 168 MM	6	2430X660 X1138 MM	39.557	43.367	5901193279653	13416.52
			2	C	2400	600	40	174031	Светло-серый	4	5.76	2453 X 653 X 168 MM	6	2430X660 X1138 MM	39.557	43.367	5901193266837	13416.52
			2	C	2400	600	40	174030	Темно-серый	4	5.76	2453 X 653 X 168 MM	6	2430X660 X1138 MM	39.557	43.367	5901193266820	13416.52
			2	C	2400	600	40	174032	Черный	4	5.76	2453 X 653 X 168 MM	6	2430X660 X1138 MM	39.557	43.367	5901193279936	13416.52

**Краткое описание:**

Стеновые панели дизайн-класса с эстетичной и ударопрочной тканой поверхностью, соответствуют DIN 18032 Part 3, звукопоглощение класса А при прямом монтаже на стену.

**Цвет:**

Белый, светло-серый, темно-серый, черный

**Условия поставки:**

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

### Серия продуктов Rockfon Industrial (производство г. Выборг, Россия)

Панели с гладкой поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Industrial Black BF	1.00	A24	2	C	2400	600	40	135488	Черный	6	8.64	2410 X 610 X 235 MM	10	2460X1230X1354 MM	24.192	28.782	4607149548156	2090.42
			2	C	2400	1200	40	135492	Черный	4	11.52	2410 X 1210 X 155 MM	7	2460X1230X1285 MM	32.256	32.806	4607149549351	2090.42
2	C		2400	600	40	210532	Опал	6	8.64	2410 X 610 X 235 MM	10	2460X1230X1354 MM	24.192	29.172	4604653253545	2090.42		
2	C		2400	1200	40	135485	Опал	4	11.52	2410 X 1210 X 155 MM	7	2460X1230X1285 MM	32.256	40.586	4604653248053	2090.42		
Rockfon Industrial Black	1.00	A24	2	C	600	600	25	101519	Черный	28	10.08	1210 X 600 X 345 MM	6	1220X1210X1200 MM	17.640	18.600	4607149542994	1046.82
			1	C	1200	600	25	101522	Черный	14	10.08	1210 X 600 X 345 MM	6	1220X1210X1200 MM	17.640	18.600	4607149543021	1046.82
			2	C	600	600	30	101520	Черный	16	5.76	1210 X 600 X 235 MM	8	1220X1210X1200 MM	12.096	12.751	4607149543007	1257.73
			1	C	1200	600	30	101523	Черный	8	5.76	1210 X 600 X 235 MM	8	1220X1210X1200 MM	12.096	12.751	4607149543038	1257.73
			2	C	600	600	50	101521	Черный	8	2.88	1210 X 600 X 195 MM	10	1220X1210X1200 MM	10.080	10.390	4607149543014	1535.19
Rockfon Industrial Opal	1.00	A24	1	C	1200	600	50	101524	Черный	4	2.88	1210 X 600 X 195 MM	10	1220X1210X1200 MM	10.080	10.390	4607149543045	1535.19
			2	C	600	600	25	101512	Опал	28	10.08	1210 X 600 X 345 MM	6	1220X1210X1200 MM	17.640	18.600	4607149543052	1046.82
			2	C	1200	600	25	101515	Опал	14	10.08	1210 X 600 X 345 MM	6	1220X1210X1200 MM	17.640	18.600	4607149543083	1046.82
			2	C	600	600	30	101513	Опал	16	5.76	1210 X 600 X 235 MM	8	1220X1210X1200 MM	12.096	12.751	4607149543069	1257.73
			2	C	1200	600	30	101516	Опал	8	5.76	1210 X 600 X 235 MM	8	1220X1210X1200 MM	12.096	12.751	4607149543090	1257.73
			2	C	600	600	50	101514	Опал	8	2.88	1210 X 600 X 195 MM	10	1220X1210X1200 MM	10.080	10.390	4607149543076	1535.19
2	C	1200	600	50	101518	Опал	4	2.88	1210 X 600 X 195 MM	10	1220X1210X1200 MM	10.080	10.390	4607149543106	1535.19			

**Краткое описание:** Потолочные и стеновые панели для применения в промышленных и производственных помещениях, звукопоглощение класса А при высоте подвеса 200 мм. Панели с индексом "BF" имеют задний стеклохолст.

**Цвет:** Опал (Opal) и черный (Black)

**Условия поставки:** 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка.

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 поддон, срок поставки от 2 недель\*.

\*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ОСТРОВА И ЭКРАНЫ

### Rockfon Eclipse

Инновационные супербелые панели-острова с гладкой поверхностью без рам

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/шт без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Eclipse Квадрат	-	A	1	C	1160	1160	40	277643	Белый	4	5.382	1213 X 1213 X 170 MM	6	1220X1220 X1154 MM	36.537	40.547	5902565728779	8693.13
Rockfon Eclipse Прямоугольник	1		C	1160	580	40	285845	Белый	4	2.691	1213 X 633 X 170 MM	6	1220X630 X1154 MM	18.473	20.795	5902565731762	6774.79	
	1		C	1760	1160	40	269344	Белый	4	8.166	1813 X 1213 X 170 MM	6	1850X1220 X1154 MM	55.224	60.394	5902565725426	12279.85	
Rockfon Eclipse Круг	1		C	2360	1160	40	284447	Белый	2	5.475	2413 X 1213 X 95 MM	13	2440X1220 X1274 MM	34.494	39.660	5902565731472	23197.19	
	1		C	1160	1160	40	285847	Белый	4	4.227	1208 X 1220 X 170 MM	6	1220X1220 X1187 MM	35.059	39.069	5902565731786	9272.55	
	1		C	800	800	40	285846	Белый	4	2.011	846 X 862 X 170 MM	13	1760X840 X1187 MM	16.691	19.081	5902565731779	7417.77	
Шестиугольник	1		C	1160	1006	40	285848	Белый	4	3.501	1208 X 1067 X 170 MM	6	1220X1220 X1187 MM	30.305	33.925	5902565731793	8693.13	
Rockfon Eclipse Овал	2		C	1760	1160	40	285850	Белый	4	6.414	1808 X 1222 X 170 MM	6	1850X1220 X1187 MM	53.174	58.344	5902565731809	12417.92	
Треугольник	2		C	1160	1005	40	285851	Белый	4	2.332	1208 X 1067 X 170 MM	6	1220X1220 X1187 MM	29.533	33.153	5902565731816	8555.23	

**Краткое описание:** Инновационные горизонтально висящие безрамные панели-острова с матовой, гладкой, супербелой лицевой поверхностью из каменной ваты со стеклохолстом на обеих сторонах. Лицевая сторона окрашена специальной акустической краской, применяемой в космической индустрии, светоотражение 87% и рассеивание света более 99%, показатель белизны (величина L) 94+, антистатическая поверхность, повышенная прочность и устойчивость покрытия к очистке щеткой во влажном состоянии -

**Цвет:** Белый, цветное решение Rockfon Eclipse Colour см. в конце прайс-листа и на сайте www.rockfon.ru.

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

**Нестандартная продукция:** Возможно производство панелей с нестандартными размерами: длина - от 300 мм до 2400 мм, ширина - от 300 мм до 1200 мм, а также возможно окрашивание панелей в соответствии с ассортиментом цветов Rockfon Color-all. Чертежи островов с нестандартными размерами и формами должны быть согласованы с техническим отделом Rockfon. Дополнительная информация, в том числе и по размеру минимальной партии - по запросу.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам перед заказом уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

\*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

### Rockfon Contour

Панели с белой гладкой поверхностью без рам

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/шт без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Contour	-	Ac	2	B	1200	600	50	221758	Белый	6	4.32	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	29.231	30.433	5902565702571	5878.73
	-	Ac	2	B	1200	300	50	221759	Белый	12	4.32	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	30.023	31.225	5902565702588	3698.48

**Краткое описание:** Вертикально висящие безрамные панели-экраны из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, на обеих сторонах. Поставляются с установленными в торец панели двумя пластиковыми анкерами и стальными крепежными кольцами в комплекте для быстрого и легкого монтажа.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

**Нестандартная продукция:** Возможно производство панелей с нестандартными размерами: 1200x450x50 мм, 1200x200x50 мм, 1200x150x50 мм, 1200x400x50 мм. Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя

Rockfon в России и СНГ. \*Некоторые позиции категории 2 могут быть на складе в России – уточняйте информацию у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.



### Rockfon Universal Baffle

Панели с белой гладкой поверхностью в раме

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Количество рам	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/шт без НДС
					Длина	Ширина	Толщина							Нетто	Брутто		
Rockfon Universal Baffle	-	Метал. рама	2	4	1200	600	50	280059	Белый	6	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	26.181	27.382	5902565729554	8061.39
			2	2	1200	600	50	280064	Белый	6	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	21.084	22.286	5902565729585	5188.56
			2	4	1200	450	50	280060	Белый	6	1257 X 342 X 492 MM	13	1260X1050 X2098 MM	21.026	21.927	5902565729561	6788.62
			2	2	1200	450	50	280066	Белый	6	1257 X 342 X 492 MM	13	1260X1050 X2098 MM	15.929	16.831	5902565729592	4061.25
			2	4	1200	300	50	280063	Белый	12	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	31.742	32.944	5902565729578	5636.58
			2	2	1200	300	50	280067	Белый	12	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	21.549	22.751	5902565729608	3030.47
			2	4	1200	600	50	280105	Charcoal	6	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	24.329	25.531	5902565729615	8848.84

**Краткое описание:** Вертикально висящие панели-экраны из каменной ваты со стеклохолстом в стальной раме по 2-м или 4-м сторонам по заказу. Цвет рамы белый или по запросу.

**Цвет:** Белый и палитры Rockfon Color-all. При заказе необходимо указывать цвет рам по палитре RAL.

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

**Нестандартная продукция:** Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

Максимальные размеры панели: длина - 2400 мм, высота - 600 мм, минимальная высота 120 мм, минимальная длина 600 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя Rockfon.

### Rockfon Industrial Baffle

Панели с гладкой поверхностью в раме

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Количество рам	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/шт без НДС
					Длина	Ширина	Толщина							Нетто	Брутто		
Rockfon Industrial Baffle	-	Метал. рама	2	2	1200	600	50	280141	Опал	6	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	19.637	20.838	5902565730796	4909.28
			2	2	1200	450	50	280143	Опал	6	1257 X 342 X 492 MM	13	1260X1050 X2098 MM	14.724	15.625	5902565733117	3879.43

**Краткое описание:** Вертикально висящие панели-экраны из каменной ваты со стеклохолстом в стальной раме по 2-м или 4-м сторонам по заказу. Цвет рамы - оцинкованная.

**Цвет:** Опал

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

**Нестандартная продукция:** Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

Максимальные размеры панели: длина - 2400 мм, высота - 600 мм, минимальная высота 120 мм, минимальная длина 600 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

### Rockfon HumiTech Baffle

Панели с белой антимикробной поверхностью в раме

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Количество рам	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/шт без НДС
					Длина	Ширина	Толщина							Нетто	Брутто		
Rockfon HumiTec Baffle	-	Метал. рама	2	4	1200	600	50	280146	Белый	6	1257 X 342 X 652 MM	10	1260X1050 X2086 MM	26.228	27.430	5902565732042	8848.84
			2	4	1200	450	50	280151	Белый	6	1257 X 342 X 492 MM	13	1260X1050 X2098 MM	21.062	21.963	5902565732189	7454.84

**Краткое описание:** Вертикально висящие панели-экраны из каменной ваты со стеклохолстом на обеих сторонах, окрашенных специальной антимикробной акустической краской, в раме из неокрашенной, коррозионностойкой стали по 4-м сторонам, для применения в помещениях здравоохранения, электронной и пищевой промышленности. Рама коррозионностойкая, цвет белый.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель\*.

**Нестандартная продукция:** Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

Максимальные размеры панели: длина - 2400 мм, высота - 600 мм, минимальная высота 120 мм, минимальная длина 600 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## BASIC WHITE - ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЛОГО ЦВЕТА

### Rockfon Artic

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Artic	0.90	A15/24	1	B	600	600	15	240067	Белый	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	18.710	19.590	5902565713607	589.30
			1	B	1200	600	15	239992	Белый	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	18.646	19.526	5902565713539	589.30
			1	B	600	600	15	240068	Белый	16	5.76	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	12.684	13.414	5902565713614	820.38
			1	B	1200	600	15	240029	Белый	16	11.52	1212 X 612 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	24.945	25.825	5902565713577	820.38
		E24	1	B	600	600	15	240041	Белый	16	5.76	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	12.441	13.161	5902565713584	820.38
			1	B	1200	600	15	240044	Белый	16	11.52	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	24.583	25.463	5902565713591	820.38

**Краткое описание:** Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, звукопоглощение класса В при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка.

### Rockfon Pacific (производство г. Выборг, Россия)

Панели с новой белой гладкой поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Pacific	0.80	A15/24	1	B	600	600	12	275793	Белый	40	14.4	1200 X 600 X 240 MM	10	1220X1210X1350 MM	18.144	21.301	4680014584343	438.13
	0.80	A15/24	1	B	1200	600	12	275737	Белый	20	14.4	1200 X 600 X 240 MM	10	1220X1210X1350 MM	18.144	21.301	4680014584329	438.13

**Краткое описание:** Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом насыщенного белого цвета на лицевой поверхности и со стеклохолстом на задней поверхности панели, звукопоглощение класса В при высоте подвеса 100 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка.

### Rockfon Lilia (производство г. Выборг, Россия)

Панели с белой гладкой поверхностью

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Lilia	0.55	A15/24	1	A	600	600	15	274779	Белый	28	10.08	1200 X 600 X 205 MM	10	1220X1210X1200 MM	13.608	14.943	4680014584268	320.62
	0.55	A15/24	1	A	1200	600	15	274776	Белый	14	10.08	1200 X 600 X 205 MM	10	1220X1210X1200 MM	13.608	14.943	4680014584251	320.62
	0.45	A15/24	1	A	600	600	12	274780	Белый	28	10.08	1200 X 600 X 163 MM	12	1220X1210X1200 MM	12.701	13.941	4680014584275	295.64

**Краткое описание:** Потолочные панели из каменной ваты со стеклохолстом белого цвета на лицевой поверхности и без стеклохолста на задней поверхности панели, звукопоглощение класса D при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Белый

**Условия поставки:** 1 категория - складская позиция, наличие на складе уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ, минимальная отгрузка - одна коробка.

**ROCKFON ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ЦВЕТА В АССОРТИМЕНТЕ ROCKFON COLOR-ALL**

Rockfon Color-all®





<b>Eucalyptus</b> NCS S 6020-B90G	0.95- 1.00	3	A15/24	600	600	15	304076	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565739126	1767.28	
		3		1200	600	15	304333	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565739133	1767.28	
		3	A24	2400	600	40*	по запросу										
		3		2400	1200	40*	по запросу										
		3	E15	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	E24	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		2	X	600	600	22	303715	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	14.498	15.218	5902565738655	3749.82	
		3		1200	600	22	по запросу										
<b>Sage</b> NCS S 3010-G10Y	0.95- 1.00	3	A15/24	600	600	15	304306	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565738921	1710.66	
		3		1200	600	15	304402	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565739140	1710.66	
		3	A24	2400	600	40*	по запросу										
		3		2400	1200	40*	по запросу										
		3	E15	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	E24	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		2	X	600	600	22	303714	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	14.498	15.218	5902565738648	3579.88	
		3		1200	600	22	по запросу										
<b>Mint</b> NCS S 1005-G10Y	0.95- 1.00	3	A15/24	600	600	15	304293	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565738884	1710.66	
		3		1200	600	15	304369	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565739089	1710.66	
		3	A24	2400	600	40*	по запросу										
		3		2400	1200	40*	по запросу										
		3	E15	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	E24	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	X	600	600	22	по запросу										
		3		1200	600	22	по запросу										

\*aw при монтаже панелей толщиной 40 мм на стену - 0.80.

См. код цвета NCS на сайте [www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru) или в информационных материалах Rockfon.

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель.

3 категория - под заказ, для кромки А минимальная партия **23 м2**, применима для размеров с длиной 600/1200/1500/1800/2100/2400 и шириной 600/1200. Для иных размеров в кромке А, минимальная партия **75 м2**. Минимальная партия для иных кромок в цвете Charcoal - **250 м2**, для остальных цветов - **500 м2**. Минимальная партия для нестандартных цветов - **1500 м2**. Срок поставки от 4 недель. Перед заказом уточняйте информацию у вашего торгового представителя Rockfon в России и СНГ.



Seachell NCS S 1510-Y60R	0.95- 1.00	3	A15/24	600	600	15	304088	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565739010	1710.66	
		3		1200	600	15	304364	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565739027	1710.66	
		3	A24	2400	600	40*	по запросу										
		3		2400	1200	40*	по запросу										
		3	E15	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	E24	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	X	600	600	22	по запросу										
		3		1200	600	22	по запросу										
Petal NCS S 1005-Y60R	0.95- 1.00	3	A15/24	600	600	15	304086	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565738976	1710.66	
		3		1200	600	15	304352	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565738983	1710.66	
		3	A24	2400	600	40*	по запросу										
		3		2400	1200	40*	по запросу										
		3	E15	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	E24	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	X	600	600	22	по запросу										
		3		1200	600	22	по запросу										

\*gw при монтаже панелей толщиной 40 мм на стену - 0.80.

См. код цвета NCS на сайте [www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru) или в информационных материалах Rockfon.

**Условия поставки:**

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель.

3 категория - под заказ, для кромки А минимальная партия **23 м2**, применима для размеров с длиной 600/1200/1500/1800/2100/2400 и шириной 600/1200. Для иных размеров в кромке А, минимальная партия **75 м2**. Минимальная партия для иных кромок в цвете Charcoal - **250 м2**, для остальных цветов - **500 м2**. Минимальная партия для нестандартных цветов - **1500 м2**. Срок поставки от 4 недель. Перед заказом уточняйте информацию у вашего торгового представителя Rockfon в России и СНГ.





Ebony NCS S 8505-Y80R	0.95-1.00	3	A15/24	600	600	15	304071	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565738952	1789.95	
		3		1200	600	15	304326	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565738969	1789.95	
		3	A24	2400	600	40*	по запросу										
		3		2400	1200	40*	по запросу										
		3	E15	600	600	20	303636	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	15.494	16.124	5902565738570	2911.47	
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	E24	600	600	20	303638	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	15.178	15.798	5902565738600	2911.47	
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	X	600	600	22	303680	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.389	14.109	5902565738624	3761.12	
		3		1200	600	22	по запросу										
Cork NCS 4010-Y30R	0.95-1.00	3	A15/24	600	600	15	134137	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193299958	1767.28	
		3		1200	600	15	239881	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5902565713447	1767.28	
		3	A24	2400	600	40*	295175	10	14.4	2412 X 612 X 410 MM	4	2430X1220X964 MM	41.509	44.779	5902565735760	3013.44	
		3		2400	1200	40*	по запросу										
		3	E15	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	E24	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	X	600	600	22	по запросу										
		3		1200	600	22	по запросу										
Hemp NCS 3005-Y20R	0.95-1.00	3	A15/24	600	600	15	164937	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193275945	1789.95	
		3		1200	600	15	177777	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5901193260170	1789.95	
		3	A24	2400	600	40*	по запросу										
		3		2400	1200	40*	по запросу										
		3	E15	600	600	20	278366	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.300	14.930	5902565728977	2922.80	
		3		1200	600	20	по запросу										
		3	E24	600	600	20	по запросу										
		3		1200	600	20	306647	12	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	29.519	30.299	5902565740559	2922.80	
		3	X	600	600	22	307296	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	14.498	15.218	5902565740849	3398.60	
		3		1200	600	22	по запросу										

\*aw при монтаже панелей толщиной 40 мм на стену - 0.80.

См. код цвета NCS на сайте [www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru) или в информационных материалах Rockfon.

**Условия поставки:** 2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель.

3 категория - под заказ, для кромки А минимальная партия **23 м2**, применима для размеров с длиной 600/1200/1500/1800/2100/2400 и шириной 600/1200. Для иных размеров в кромке А, минимальная партия **75 м2**. Минимальная партия для иных кромок в цвете Charcoal - **250 м2**, для остальных цветов - **500 м2**. Минимальная партия для нестандартных цветов - **1500 м2**. Срок поставки от 4 недель. Перед заказом уточните информацию у вашего торгового представителя Rockfon в России и СНГ.

Rockfon Color-all - коллекция "Технология"

Панели с цветной гладкой поверхностью

Наименование цвета	α <sub>w</sub>	Категория заказа	Кромка	Размеры модуля, мм			Артикул	Упаковка, штук	Упаковка, м <sup>2</sup>	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м <sup>2</sup> без НДС		
				Длина	Ширина	Толщина							Нетто	Брутто				
	0.95-1.00	3	A15/24	600	600	15	304072	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565739034	1767.28		
				1200	600	15	304330	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565739041	1767.28		
				2400	600	40*	по запросу											
		3	A24	2400	1200	40*	по запросу											
				600	600	20	303837	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	15.494	16.124	5902565738587	2594.29		
				1200	600	20	по запросу											
		3	E24	600	600	20	303674	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	15.178	15.798	5902565738617	2594.29		
				1200	600	20	по запросу											
				600	600	22	303690	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	14.498	15.218	5902565738631	3387.28		
3	X	1200	600	22	по запросу													
			0.95-1.00	2	A15/24	600	600	15	138842	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5901193273545	1676.67
						1200	600	15	173165	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5901193278540	1676.67
2400	600					40*	283572	10	14.4	2412 X 612 X 410 MM	4	2430X1220X964 MM	41.867	45.137	5902565730963	3036.10		
3	A24			2400	1200	40*	234846	5	14.4	2445 X 1245 X 205 MM	5	2430X1220X1159 MM	41.896	49.356	5902565710156	3036.10		
				600	600	20	224186	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.300	14.930	5902565705060	3002.11		
				1200	600	20	276081	12	8.64	1212 X 612 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	28.183	28.963	5902565728175	3002.11		
2	E24			600	600	20	138895	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	13.999	14.619	5901193274948	3002.11		
				1200	600	20	273050	12	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	27.734	28.514	5902565726751	3002.11		
				600	600	22	104453	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.389	14.109	5901193287658	3398.60		
2	X			1200	600	22	285191	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	26.221	27.131	5902565797386	3398.60		
				600	600	15	157943	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193274351	1665.32		
				1200	600	15	166856	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5901193276591	1665.32		
3	A24	2400	600	40*	245261	10	14.4	2412 X 612 X 410 MM	4	2440X1220X964 MM	42.463	45.733	5902565716752	2900.17				
			0.95-1.00	2	E15	600	600	20	245587	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.300	14.930	5902565717124	3002.11
						1200	600	20	по запросу									
600	600					20	306029	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	15.178	15.798	5902565740269	3002.11		
3	E24			1200	600	20	по запросу											
				600	600	22	283132	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.386	14.106	5902565730819	3341.98		
				1200	600	22	242859	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	26.228	27.138	5902565715915	3341.98		
	0.95-1.00			3	A15/24	600	600	15	259991	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5902565722258	1654.01
						1200	600	15	194170	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5901193264598	1654.01
						2400	600	40*	217133	10	14.4	2412 X 612 X 410 MM	4	2430X1220X964 MM	42.463	45.733	5901193247683	2900.17
		3	A24	2400	1200	40*	по запросу											
				600	600	20	по запросу											
				1200	600	20	по запросу											
		3	E15	600	600	20	302500	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	15.178	15.798	5902565737979	3002.11		
				1200	600	20	по запросу											
				600	600	22	по запросу											
3	X	1200	600	22	по запросу													
			0.95-1.00	3	A15/24	600	600	15	138850	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.639	23.519	5901193273088	1676.67
						1200	600	15	по запросу									
2400	600					40*	по запросу											
3	A24			2400	1200	40*	по запросу											
				600	600	20	240088	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.469	15.099	5902565713775	2968.12		
				1200	600	20	308072	12	8.64	1212 X 612 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	29.981	30.761	5902565713775	2968.12		
3	E24			600	600	20	138905	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.167	14.787	5901193277062	2968.12		
				1200	600	20	по запросу											
				600	600	22	111577	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.530	14.250	5901193287535	3409.95		
3	X			1200	600	22	211008	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	26.509	27.419	5901193268534	3409.95		

<b>Charcoal</b> NCS 8500-N	0.95-1.00	2	A15/24	600	600	15	138844	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5901193273538	1620.02		
				1200	600	15	138968	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5901193274382	1620.02		
				2400	600	40*	221153	10	14.4	2412 X 612 X 410 MM	4	2430X1220X964 MM	41.867	45.137	5902565701932	2900.17		
		3	A24	2400	1200	40*	219833	5	14.4	2445 X 1245 X 205 MM	5	2430X1220X1159 MM	41.896	49.356	5902565701079	2900.17		
				600	600	20	136710	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.300	14.930	5901193271329	3002.11		
				1200	600	20	229644	12	8.64	1212 X 612 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	28.183	28.963	5902565708191	3002.11		
		2	E15	600	600	20	no запросы											
				1200	600	20	226355	12	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	27.734	28.514	5902565706302	3002.11		
				600	600	22	104457	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.389	14.109	5901193287689	3670.48		
		2	X	1200	600	22	199920	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	26.228	27.138	5901193266288	3670.48		
				600	600	15	175959	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5901193279479	1676.67		
1200	600			15	163030	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5901193275358	1676.67				
<b>Antracite</b> NCS 7010-R90B	0.95-1.00	2	A15/24	600	600	15	175959	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5901193279479	1676.67		
				1200	600	15	163030	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5901193275358	1676.67		
				2400	600	40*	no запросы											
		3	A24	2400	1200	40*	230072	5	14.4	2445 X 1245 X 205 MM	5	2430X1220X1159 MM	41.896	49.356	5902565708344	2877.49		
				600	600	20	220014	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.300	14.930	5902565701222	3013.44		
				1200	600	20	no запросы											
		3	E24	600	600	20	302254	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	15.178	15.798	5902565737948	3013.44		
				1200	600	20	303080	12	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	29.519	30.299	5902565738211	3013.44		
				600	600	22	121776	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.389	14.109	5901193278861	3534.54		
		2	X	1200	600	22	201729	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	26.228	27.138	5901193265694	3534.54		
				600	600	15	138840	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193273071	1676.67		
1200	600			15	139481	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5902565723071	1676.67				
<b>Gravel</b> NCS 3502-B	0.95-1.00	3	A15/24	600	600	15	138840	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193273071	1676.67		
				1200	600	15	139481	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5902565723071	1676.67		
				2400	600	40*	262610	10	14.4	2412 X 612 X 410 MM	4	2430X1220X964 MM	42.463	45.733	5902565723019	2911.47		
		3	A24	2400	1200	40*	307372	5	14.4	2445 X 1245 X 205 MM	5	2460X1260X1159 MM	41.681	49.141	5902565740856	2911.47		
				600	600	20	239145	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.300	14.930	5902565712716	3002.11		
				1200	600	20	no запросы											
		3	E24	600	600	20	138894	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	13.999	14.619	5901193277048	3002.11		
				1200	600	20	no запросы											
				600	600	22	104449	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.389	14.109	5901193287566	3398.60		
		3	X	1200	600	22	298545	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	27.891	28.801	5902565736071	3398.60		
				600	600	15	155613	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193273798	1676.67		
1200	600			15	248912	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5902565718312	1676.67				
<b>Plaster</b> NCS 2005-R80B	0.95-1.00	3	A15/24	600	600	15	155613	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193273798	1676.67		
				1200	600	15	248912	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5902565718312	1676.67		
				2400	600	40*	216811	10	14.4	2412 X 612 X 410 MM	4	2430X1220X964 MM	42.463	45.733	5901193247379	2911.47		
		3	A24	2400	1200	40*	285140	5	14.4	2445 X 1245 X 205 MM	5	2430X1220X1159 MM	42.254	49.714	5902565731731	2911.47		
				600	600	20	286066	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.296	14.926	5902565731946	3002.11		
				1200	600	20	no запросы											
		3	E24	600	600	20	no запросы											
				1200	600	20	no запросы											
				600	600	22	243842	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.387	14.107	5902565716172	3398.60		
		3	X	1200	600	22	no запросы											
				600	600	15	138847	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193273095	1676.67		
1200	600			15	170121	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5901193277352	1676.67				
<b>Stone</b> NCS 2000-N	0.95-1.00	2	A15/24	600	600	15	138847	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.190	23.070	5901193273095	1676.67		
				1200	600	15	170121	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	22.151	23.031	5901193277352	1676.67		
				2400	600	40*	no запросы											
		3	A24	2400	1200	40*	270572	5	14.4	2445 X 1245 X 205 MM	5	2430X1220X1159 MM	42.254	49.714	5902565725952	2911.47		
				600	600	20	233953	12	4.32	612 X 612 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	14.300	14.930	5902565709785	3013.44		
				1200	600	20	no запросы											
		3	E24	600	600	20	138898	12	4.32	603 X 603 X 240 MM	20	1220X1220X1342 MM	13.999	14.619	5901193274061	3013.44		
				1200	600	20	258207	12	8.64	1203 X 603 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	27.734	28.514	5902565721121	3013.44		
				600	600	22	104460	10	3.6	615 X 615 X 220 MM	10	1260X630X1242 MM	13.389	14.109	5901193287597	3398.60		
		2	X	1200	600	22	165127	10	7.2	1215 X 615 X 220 MM	5	1260X630X1242 MM	26.228	27.138	5901193276485	3398.60		
				600	600	15	304292	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565738860	1971.19		
1200	600			15	304368	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565739058	1971.19				
<b>Moon</b> NCS S 1005-R80B	0.95-1.00	3	A15/24	600	600	15	304292	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.904	22.784	5902565738860	1971.19		
				1200	600	15	304368	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	21.937	22.817	5902565739058	1971.19		
				2400	600	40*	no запросы											
		3	A24	2400	1200	40*	no запросы											
				600	600	20	no запросы											
				1200	600	20	no запросы											
		3	E15	600	600	20	no запросы											
				1200	600	20	no запросы											
				600	600	20	no запросы											
		3	E24	600	600	20	no запросы											
				1200	600	20	no запросы											
600	600			22	no запросы													
3	X	1200	600	22	no запросы													
		600	600	22	no запросы													
		1200	600	22	no запросы													

\*aw при монтаже панелей толщиной 40 мм на стену - 0.80.

См. код цвета NCS на сайте [www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru) или в информационных материалах Rockfon.

**Условия поставки:**

2 категория - под заказ, минимальная партия 1 коробка, срок поставки от 4 недель.

3 категория - под заказ, для кромок А минимальная партия **23 м2**, применима для размеров с длиной 600/1200/1500/1800/2100/2400 и шириной 600/1200. Для иных размеров в кромке А, минимальная партия **75 м2**. Минимальная партия для иных кромок в цвете Charcoal - **250 м2**, для остальных цветов - **500 м2**. Минимальная партия для нестандартных цветов - **1500 м2**. Срок поставки от 4 недель. Перед заказом уточните информацию у вашего торгового представителя Rockfon в России и СНГ.

## Rockfon Ligna

Панели с гладкой поверхностью и окрасом поверхности "под дерево"

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры модуля, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/м² без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Ligna	0.85	A15/24	3	C	600	600	15	163903	Бук	32	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	17.385	18.265	5901193261771	1538.37
			3	C	1200	600	15	163860	Бук	16	11.52	1206 X 609 X 240 MM	10	1220X1220X1342 MM	17.321	18.201	5901193275501	1538.37
			A24	C	2400	1200	40	246283	Бук	5	14.4	2445 X 1245 X 205 MM	5	2430X1220 X1159 MM	42.600	50.060	5902565716981	2547.81

**Краткое описание:** Потолочные панели дизайн класса из каменной ваты со стеклохолстом, окрашенным специальной акустической краской, имитирующей текстуру дерева, звукопоглощение класса В при высоте подвеса 200 мм.

**Цвет:** Классический бук


**Условия поставки:** 3 категория - под заказ, минимальная партия 75 м2, срок поставки от 4 недель\*.

**Нестандартная продукция:** Возможно производство панелей с нестандартными размерами.

Максимальные размеры панелей с кромкой А24: длина - 2400 мм, ширина - 1200 мм.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.

## ЦВЕТНЫЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ОСТРОВА - Rockfon Eclipse Colour



NCS коды наиболее точно соответствуют представленным цветам. Фактический цвет потолочной панели может несколько отличаться из-за особенностей текстуры поверхности панели и цвета каменной ваты, которая является основой продукции.

Образцы цветных поверхностей можно получить по запросу у торговых представителей Rockfon.

## Rockfon Eclipse Colour

Инновационные цветные панели-острова с гладкой поверхностью без рам

Наименование	α <sub>w</sub>	Кромка	Категория заказа	Категория продукта	Размеры, мм			Артикул	Цвет	Упаковка, штук	Упаковка, м²	Размер коробки, ДхШхВ	Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес коробки, кг		EAN	Цена, руб/шт без НДС
					Длина	Ширина	Толщина								Нетто	Брутто		
Rockfon Eclipse Квадрат	-	A	по запросу	C	1160	1160	40	по запросу										
Rockfon Eclipse Круг			по запросу	C	1160	1160	40	по запросу										

**Краткое описание:** Инновационные горизонтально висящие безрамные панели-острова с матовой, гладкой, цветной лицевой поверхностью из каменной ваты со стеклохолстом на обеих сторонах.

**Цвет:** 11 стандартных цветов Rockfon Eclipse Colour, см. подробно на сайте [www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru).

**Условия поставки:** Под заказ, срок поставки от 4 недель\*.

**Нестандартная продукция:** Возможно производство панелей с нестандартными размерами и цветами в соответствии с ассортиментом цветов Rockfon Color-all. Чертежи островов с нестандартными размерами, формами и цветами должны быть согласованы с техническим отделом Rockfon. Дополнительная информация, в том числе и по размеру минимальной партии - по запросу.

Цены, сроки производства и минимальные партии по нестандартным размерам перед заказом уточняйте у вашего представителя Rockfon в России и СНГ.