

## Подвесные системы Rockfon

# ПРАЙС-ЛИСТ\*

Цены действительны с 9 марта 2022 г.  
г. Москва

\* Цены указаны без учета НДС

**ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ROCKFON SYSTEM ДЛЯ ПОТОЛКА, ЭКРАНОВ, ОСТРОВОВ и СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ**

Rockfon представляет новые матовые цвета коллекции Rockfon Color-all для подвесных систем и компонентов Rockfon System T24 A, E, X и T15 A, E - Chicago Metallic T24 Click 2890 и Chicago Metallic T15 Click 2790

Rockfon Color-all®



**ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ROCKFON SYSTEM ДЛЯ ПОТОЛКА, ЭКРАНОВ, ОСТРОВОВ и СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ**

**Стандартные подвесные системы**

**Компоненты системы Rockfon System T24 A, E, X, D, M, Z - Chicago Metallic T24 Click 2890**

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шр./Выс. коробки	Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг		EAN, кор.	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
						нетто	брутто			брутто	брутто		шт.	п. м	п.м	коробка	
	247271	T24 2800 UMR 3600 38 100 001 15/C RU	Универсальная основная направляющая 3600мм 38x24 мм	Белый	3745X137X53MM	18.669	19.466	70	3745 X 970 X 686 MM	1384.62	5415043092960	15	54	123.59	6673.86	1	
	163730	T24 2890 CTC 300 38 S0 001 150/C	Поперечная направляющая 300мм 38x24 мм	Белый	665X200X134MM	12.745	13.079	70	1330 X 1090 X 1096 MM	934.53	5415043003850	150	45	156.49	7042.05	2	
	247499	T24 2890 CTC 600 38 300 001 45/C RU	Поперечная направляющая 600 мм 38x24 мм	Белый	656X127X135MM	7.647	8.197	70	1280 X 1070 X 830 MM	593.79	5415043093561	45	27	123.59	3336.93	1	
	163734	T24 2890 CTC 900 38 S0 001 50/C	Поперечная направляющая 900 мм 38x24 мм	Белый	1223X191X83MM	12.745	13.064	72	1070 X 1200 X 1537 MM	934.62	5415043003959	50	45	123.59	5561.55	2	
	247601	T24 2890 CTC 1200 38 300 001 45/C RU	Поперечная направляющая 1200мм 38x24мм	Белый	1255X127X136MM	15.294	15.714	72	1260 X 1260 X 1250 MM	1151.41	5415043093745	45	54	123.59	6673.86	1	
	155135	T24 2890 CTC 1800 38 300 001 25/C	Поперечная направляющая 1800мм 38x24мм	Белый	1825X156X123MM	15.800	16.200	60	1827 X 1240 X 735 MM		5415043031389	25	45	130.51	5872.95	2	
	222377	T24 2800 UMRC 3600 38 100 11 15/C	Универсальная основная направляющая 3600мм 38x24 мм	Матовый Белый	3743X77X86MM	18.669	19.466	70	3743 X 930 X 610 MM	1362.59	5415043071354	15	54	131.74	7113.96	2	
	222387	T24 2890 CTC 1200 38 300 11 45/C	Поперечная направляющая 1200мм 38x24мм	Матовый Белый	1257X127X139MM	15.294	15.714	72	1260 X 1260 X 1252 MM	1151.41	5415043071415	45	54	131.74	7113.96	2	
	222383	T24 2890 CTC 600 38 300 11 45/C	Поперечная направляющая 600 мм 38x24 мм	Матовый Белый	656X127X135MM	7.647	8.197	70	1280 X 1070 X 830 MM	593.79	5415043071378	45	27	131.74	3556.98	2	
	по запросу	T24 2800 UMRC 3600 38 100 XXX 15/C	Универсальная основная направляющая 3600мм 38x24 мм	Матовый Rockfon Color-all*	3743X77X86MM	18.669	19.466	70	3743 X 930 X 610 MM	1362.59		15	54			2	
	по запросу	T24 2890 CTC 1200 38 300 XXX 45/C	Поперечная направляющая 1200мм 38x24мм	Матовый Rockfon Color-all*	1257X127X139MM	15.294	15.714	72	1260 X 1260 X 1252 MM	1151.41		45	54			2	
	по запросу	T24 2890 CTC 600 38 300 XXX 45/C	Поперечная направляющая 600 мм 38x24 мм	Матовый Rockfon Color-all*	656X127X135MM	7.647	8.197	70	1280 X 1070 X 830 MM	593.79		45	27			2	
	166785	T24 2800 UMR 3600 38 100 88 15/C	Универсальная основная направляющая 3600мм 38x24 мм	Матовый черный	3745X130X42MM	18.669	19.466	70	3745 X 970 X 670 MM	1384.62	5415043034335	15	54	161.72	8732.88	2	
	166791	T24 2890 CTC 600 38 300 88 45/C	Поперечная направляющая 600 мм 38x24мм	Матовый черный	656X127X135MM	7.647	8.197	70	1280 X 1070 X 830 MM	593.79	5415043034359	45	27	161.72	4366.44	2	
	166792	T24 2890 CTC 1200 38 300 88 45/C	Поперечная направляющая 1200мм 38x24мм	Матовый черный	1228X122X129MM	15.294	15.944	72	1260 X 1260 X 1225 MM	1157.97	5415043034373	45	54	161.72	8732.88	2	

\* Доступно в цветах палитры Rockfon Color-all. Для цвета Chicago используется стандартный матовый черный цвет 88.

**Компоненты системы Rockfon System T15 A, E - Chicago Metallic T15 Click 2790**

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шр./Выс. коробки	Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг		EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
						нетто	брутто			брутто	брутто		шт.	п. м	п.м	коробка	
	166733	T15 2700 UMR 3600 38 100 001 15/C	Основная направляющая 3600 мм 38x15 мм	Белый	3743X77X46MM	16.379	17.121	50	3743 X 1000 X 400 MM	951.65	5415043033086	15	54	118.33	6389.82	2	
	166730	T15 2790 CTC 600 38 300 001 45/C	Поперечная направляющая 600мм 38x15 мм	Белый	656X127X94MM	6.655	7.115	70	1280 X 1070 X 625 MM	518.05	5415043033826	45	27	118.33	3194.91	2	
	166727	T15 2790 CTC 1200 38 300 001 45/C	Поперечная направляющая 1200мм 38x15мм	Белый	1255X127X99MM	13.310	13.730	72	1260 X 1260 X 940 MM	1008.56	5415043033840	45	54	118.33	6389.82	2	
	254222	T15 2700 UMR 3600 38 100 11 15/C	Основная направляющая 3600 мм 38x15 мм	Матовый Белый	3743X77X46MM	16.379	17.121	50	3743 X 1000 X 400 MM	951.65	5415043033086	15	54	118.33	6389.82	2	
	254224	T15 2790 CTC 600 38 300 11 45/C	Поперечная направляющая 600мм 38x15 мм	Матовый Белый	656X127X94MM	6.655	7.115	72	1260 X 1260 X 940 MM	1008.56	5415043033826	45	27	118.33	3194.91	2	
	254223	T15 2790 CTC 1200 38 300 11 45/C	Поперечная направляющая 1200мм 38x15мм	Матовый Белый	1255X127X99MM	13.310	13.730	70	1250 X 1050 X 600 MM	503.22	5415043033840	45	54	118.33	6389.82	2	
	по запросу	T15 2700 UMR 3600 38 100 XXX 15/C	Основная направляющая 3600 мм 38x15 мм	Матовый Rockfon Color-all*	3743X77X46MM	16.379	17.121	50	3743 X 1000 X 400 MM	951.65		15	54			2	
	по запросу	T15 2790 CTC 600 38 300 XXX 45/C	Поперечная направляющая 600мм 38x15 мм	Матовый Rockfon Color-all*	656X127X94MM	6.655	7.115	72	1260 X 1260 X 940 MM	1008.56		45	27			2	
	по запросу	T15 2790 CTC 1200 38 300 XXX 45/C	Поперечная направляющая 1200мм 38x15мм	Матовый Rockfon Color-all*	1255X127X99MM	13.310	13.730	70	1250 X 1050 X 600 MM	503.22		45	54			2	
	194257	T15 2700 UMR 3600 38 100 88 15/C	Основная направляющая 3600 мм 38x15 мм	Матовый черный	3743X96X53MM	16.379	17.121	50	3743 X 1000 X 426 MM	951.65	5415043048813	15	54	120.03	6481.62	2	
	194258	T15 2790 CTC 600 38 300 88 45/C	Поперечная направляющая 600мм 38x15 мм	Матовый черный	626X122X89MM	6.596	7.046	70	1250 X 1050 X 600 MM	503.22	5415043048776	45	27	120.03	3240.81	2	
	194259	T15 2790 CTC 1200 38 300 88 45/C	Поперечная направляющая 1200мм 38x15мм	Матовый черный	1255X127X99MM	13.310	13.730	72	1260 X 1260 X 940 MM	1008.56	5415043048790	45	54	120.03	6481.62	2	

Дизайнерские подвесные системы

**Компоненты системы Rockfon System Ultraline E - Chicago Metallic Ultraline 3500**

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг	EAN	Количество в коробе		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто					шт.	п. м	п. м.	коробка	
	166714	UL 3500 MRC 3600 41 600 8/W/W 20/C	Основная направляющая 3600мм 41.3х15 мм	Белый	3905X175X53MM	27.604	28.927	50	3905 X 920 X 770 MM	1468.35	5415043004376	20	72	186.20	13406.4	2	
	166718	UL 3500 CTC 600 41 S0 8/W/W 70/C	Поперечная направляющая 600мм 41.3х15 мм	Белый	625X275X100MM	16.103	16.445	72	1250 X 1050 X 1410 MM	1194.04	5415043004611	70	42	189.57	7961.94	2	
	166723	UL 3500 CTC 1200 41 600 8/W/W 40/C	Поперечная направляющая 1200 мм 41.3х15 мм	Белый	1225X150X100MM	18.403	18.829	70	1240 X 1240 X 1200 MM	1328.03	5415043004758	40	48	177.39	8514.72	2	

Указаны компоненты для ячейки 600х600

Пристенные угловые профили

**Угловые профили для систем Rockfon System - Chicago Metallic L, L Коррозионностойкий, L Усиленный, W**

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг	EAN	Количество в коробе		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто					шт.	п. м	п. м.	коробка	
	278165/166870	PT L H PS 3050 19 24 001 40/C RU RWBE	Пристенный уголок 24x19 мм для направляющих T15/T24	Белый	3090X80X55	22.525	22.983	60	3090 X 1000 X 436 MM	1400.98	5415043116079	40	122	88.82	10836.04	2	
	227313	PT L H PS 3050 24 24 88 40/C	Пристенный уголок 24x24 мм для направляющих T15/T24	Матовый черный	3070X100X43MM	24.871	25.469	60	3100 X 1000 X 425 MM	1550.14	5415043076045	40	122	206.96	25249.12	2	
	166760	PTHD L PS 3050 24 24 001 35/C	Усиленный пристенный уголок 24x24 мм	Белый	3070X100X43MM	31.607	32.023	60	3070 X 1000 X 530 MM	1943.38	5415043002273	35	107	135.73	14489.18	2	
	176657	PT D L PS 3050 19 24 001 40/C	Коррозионностойкий пристенный уголок 24x19 мм, ECR класс D	Белый	3074X76X43MM	22.525	22.983	60	3100 X 1000 X 430 MM		5415043007643	40	122	100.97	12318.34	2	
	278168/190368	PT W H 3050 15 10 15 15 001 30/C RU RWBE	Теневой пристенный уголок 15x10x15x15 мм для панелей в кромке E24 S8, E15 S8, D	Белый	3090X80X55MM	19.393	19.851	60	3090 X 1000 X 436 MM	1211.09	5415043116093	30	91.50	154.79	14163.29	2	
	190369	PT W H 3050 15 8 12 15 001 30/C	Теневой пристенный уголок 15x8x12x15 мм для панелей в кромке E24 S8, E15 S8, D	Белый	3090X80X55MM	17.454	17.912	60	3090 X 1000 X 436 MM	1094.72	5415043046802	30	91.50	154.79	14163.29	2	
	227310	PT W H 3050 15 10 15 15 88 30/C	Теневой пристенный уголок 15x10x15x15 мм для панелей в кромке X, M, Z, D, и E24L10, E15L10	Матовый черный	3090X80X55MM	19.393	19.851	60	3090 X 1000 X 436 MM	1211.09	5415043076007	30	91.50	по запросу	по запросу	2	
	248440	PT L H PS 3050 19 24 11 40/C	Пристенный уголок 24x19 мм для направляющих T15/T24	Матовый Белый	3074X76X43MM	22.525	22.983	60	3100 X 1000 X 430 MM	1400.98	5415043094643	40	122	100.82	12300.04	2	
	248437	PT W H 3050 15 10 15 15 11 30/C	Теневой пристенный уголок 15x10x15x15 мм для панелей в кромке X, M, Z, D, и E24L10, E15L10	Матовый Белый	3090X80X55MM	19.393	19.851	60	3090 X 1000 X 436 MM	1211.09	5415043094605	30	91.50	175.56	16063.74	3	
	по запросу	PT L H PS 3050 19 24 11 40/C	Пристенный уголок 24x19 мм для направляющих T15/T24	Матовый Rockfon Color-all*	3074X76X43MM	22.525	22.983					40	122			2	
	по запросу	PT W H 3050 15 10 15 15 11 30/C	Теневой пристенный уголок 15x10x15x15 мм для панелей в кромке X, M, Z, D, и E24L10, E15L10	Матовый Rockfon Color-all*	3090X80X55MM	19.393	19.851					30	91.50			3	

\* Доступно в цветах палитры Rockfon Color-all. Для цвета Charcoal используется стандартный матовый черный цвет 88.

**Rockfon System гибкий пристенный уголок**

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг	EAN	Количество в коробе		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто					шт.	п. м	п. м.	коробка	
	211166	PT L FLEX 2500 24 24 FLW 10/C	Гибкий пристенный уголок 2500 мм 24x24 мм	Белый	2500 X 60 X 60 MM	5.136	5.136	50	2500 X 1000 X 320 MM	279.0	5415043003195	10	25	1003.15	25078.75	2	
	165514	PT L FLEX 2500 24 24 FLB 10/C	Гибкий пристенный уголок 2500 мм 24x24 мм	Матовый черный	2500 X 60 X 60 MM	5.136	5.136	50	2500 X 1000 X 320 MM	279.0	5415043003188	10	25	по запросу	по запросу	2	








## Большепролетная система

### Компоненты системы Rockfon System Maxispan T24 A, E - Chicago Metallic T24 Universal Longspan 8280

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг	EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто					шт.	п. м	п. м/шт.	коробка	
	244327	T24 8280 MRH 3600 75 100 001 8/C	Универсальная основная направляющая 75x24 мм	Белый	3800X105X95MM		20.241	20.991	50	3800 X 1070 X 631 MM	1069.55	5415043090065	8	28.80	342.61	9867.17	2
	157951	ACC SPACER BAR H MOD 600/625 MM 50/C	Стабилизирующий профиль для модулей 600/625 мм	Белый	765X200X50MM		6.687	6.989	120	1240 X 1240 X 900 MM	858.68	5415043000880	50	32.80	95.74	3140.28	2
	178773	ACC WALL CONN FOR I PROFILES 50/C	Пристенный соединитель	Белый	200 X 120 X 80 MM		3.500	3.760				5415043011374	50	0	83.57	4178.50	2









## Коррозионнотойкая система

### Компоненты системы Rockfon System T24 A, E-ECR - Chicago Metallic T24 Click D2890 ECR Class D

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг	EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто					шт.	п. м	п. м/шт.	коробка	
	158036	T24 D 2800 UMR 3600 38 100 001 15/C	Универсальная основная направляющая 3600мм 38x24 мм	Белый	3745X137X53MM		22.746	23.559	70	3745 X 970 X 686 MM	1669.13	5415043031686	15	54	246.95	13335.30	2
	216987	T24 D 2890 CTC 600 38 300 001 45/C	Поперечная направляющая 600мм 38x24 мм	Белый	656X127X139MM		9.216	9.766	70	1050 X 1250 X 1113 MM		5415043063373	45	27	246.95	6667.65	2
	216991	T24 D 2890 CTC 1200 38 300 001 45/C	Поперечная направляющая 1200 мм 38x24 мм	Белый	1255X127X136MM		18.431	18.851	72	1260 X 1260 X 1250 MM	1377.27	5415043063410	45	54	246.95	13335.30	2
	211193	ACC D SUSP SHB 57.5 100/C	Жесткий подвес с антикоррозионным покрытием		220 X 127 X 85 MM		1.450	1.500				5415043010087	100	0	38	3800.00	2
	211195	ACC D THREADED WIRE M6 100/C	Коррозионнотойкая шпилька M6		1020 X 90 X 90 MM		16.700	16.700				5415043012333	100	0	372.16	37216.00	2
	211215	ACC D SPACER SLEEVE M6 100/C	Коррозионнотойкая гильза с резьбой M6		150 X 90 X 30 MM		0.830	0.830				5415043012340	100	0	20.97	2097.00	2
	211196	ACC D NUT M6 100/C	Коррозионнотойкая гайка M6, 2 шт. на 1 жесткий подвес		185 X 80 X 70 MM		0.220	0.220				5415043012357	100	0	10.5	1050.00	2


## Декоративные и соединительные системы

### Компоненты системы Rockfon System Screenline для кромок А, Е, D




Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг	EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто					шт.	п. м	шт.	коробка	
	182192	SCR U H PS 1740 40 43 20 20 001 8/C	Направляющая Screenline 20x43x20 мм для островов размером 1800x1800мм	Белый	1740X88X53MM		4.605	4.693	55	1740 X 1050 X 400 MM	268.1	5415043008824	8	14	по запросу	по запросу	2
	180676	SCR U H PS 3600 40 43 20 20 001 8/C	Направляющая Screenline 20x43x20 мм 3600мм	Белый	3630X88X53MM		9.527	9.709	55	3630 X 1000 X 400 MM		5415043009050	8	29	2,218.34	17746.72	2
	211209	ACC D FIXATION BRACKET SCREENLINE 50/C	Фиксирующая клипса Screenline для направляющей T24		250 X 180 X 180 MM		0.450	0.600				5415043012524	50	0	38.36	1918.00	2
	183234	ACC D HANGER CLIP SCREENLINE 24/C	Клипса Screenline с подвесом		200 X 160 X 75 MM		0.600	0.750				5415043012531	24	0	269.56	6469.44	2
	211213	ACC SCREENLINE OUTSIDE CORNER 001 24/C	Внешний угол Screenline	Белый	300 X 170 X 125 MM		0.552	0.753				5415043011022	24	0	102.66	2463.84	2
	183246	ACC SCREENLINE INSIDE CORNER 001 8/C	Внутренний угол Screenline	Белый	220 X 130 X 90 MM		0.148	0.285				5415043011053	8	0	121.73	973.84	2
	211198	ACC SCREENLINE LENGTH COUPLING 001 8/C	Соединитель Screenline для профиля	Белый	154 X 186 X 48 MM		0.152	0.241				5415043011008	8	0	95.74	765.92	2
	183254	ACC SCREENLINE DESIGN HANGER SET 2/C	Комплект крепления: крюк, трос, крепление к клипсе с подвесом(183234) Screenline		100 X 100 X 10 MM		0.098	0.101				5415043011077	2	0	по запросу	по запросу	2

## Подвесы и аксессуары

### Регулируемые подвесы

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг		EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто			брутто	шт.		п. м	шт.	коробка		
	182117	ACC SUSP QH NH 4.0 MM 90 140 100/C	Регулируемый подвес для направляющих, длина = 90-140мм		310 X 280 X 190 MM	3.640	3.640	72	1200 X 1000 X 1335 MM	278.1	5415043013187	100	0	38.36	3836.00	2		
	182119	ACC SUSP QH NH 4.0 MM 120 200 100/C	Регулируемый подвес для направляющих, длина = 120-200мм		320 X 280 X 190 MM	4.210	4.210	72	1200 X 1000 X 1335 MM	319.1	5415043013194	100	0	38.36	3836.00	2		
	182123	ACC SUSP QH NH 4.0 MM 180 320 100/C	Регулируемый подвес для направляющих, длина = 180-320мм		355 X 315 X 190 MM	5.010	5.010	72	1200 X 1000 X 1335 MM	376.7	5415043013200	100	0	38.36	3836.00	2		
	182127	ACC SUSP QH NH 4.0 MM 330 620 100/C	Регулируемый подвес для направляющих, длина = 330-620мм		420 X 320 X 200 MM	7.610	7.610	63	1187 X 1000 X 1555 MM	495.4	5415043013217	100	0	41.89	4189.00	2		
	182129	ACC SUSP QH NH 4.0 MM 400 760 100/C	Регулируемый подвес для направляющих, длина = 400-760мм		420 X 320 X 200 MM	9.610	9.610	63	1170 X 970 X 1400 MM	621.4	5415043013224	100	0	48.82	4882.00	2		
	182140	ACC SUSP QH NH 4.0 MM 530 1020 100/C	Регулируемый подвес для направляющих, длина = 530-1020мм		815 X 320 X 165 MM	12.010	12.010	42	1192 X 1000 X 1387 MM	520.4	5415043013231	100	0	57.42	5742.00	2		
	182150	ACC SUSP QH NH 4.0 MM 790 1540 100/C	Регулируемый подвес для направляющих, длина = 790-1540мм		780 X 220 X 300 MM	17.010	17.010	28	1182 X 990 X 1240 MM	492.3	5415043013248	100	0	83.57	8357.00	2		
	182152	ACC SUSP QH NH 4.0 MM 1030 2020 100/C	Регулируемый подвес для направляющих, длина = 1030-2020мм		1060 X 390 X 160 MM	21.300	21.300	21	1192 X 990 X 1368 MM	463.3	5415043013255	100	0	100.97	10097.00	2		













### Жесткие подвесы

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг		EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто			брутто	шт.		п. м	шт.	коробка		
	211169	ACC SUSP NH UPS 90 100/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 90 мм		160 X 130 X 220 MM	2.400	2.400				5415043011664	100	0	19.28	1928.00	2		
	165459	ACC SUSP NH UPS 140 100/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 140 мм		220 X 120 X 130 MM	3.300	3.300				5415043011671	100	0	19.28	1928.00	2		
	165451	ACC SUSP NH UPS 240 100/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 240 мм		320 X 120 X 120 MM	5.000	5.000				5415043011688	100	0	26.21	2621.00	2		
	211170	ACC SUSP NH UPS 340 100/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 340 мм		440 X 130 X 130 MM	7.100	7.100				5415043011695	100	0	34.82	3482.00	2		
	211167	ACC SUSP NH UPS 440 100/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 440 мм		520 X 120 X 120 MM	8.400	8.400				5415043011701	100	0	41.89	4189.00	2		
	211171	ACC SUSP NH UPS 540 100/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 540 мм		620 X 120 X 120 MM	10.600	10.600				5415043011718	100	0	48.82	4882.00	2		
	211168	ACC SUSP NH UPS 640 100/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 640 мм		720 X 120 X 120 MM	12.600	12.600				5415043011725	100	0	54.04	5404.00	2		
	165468	ACC SUSP NH UPS 740 100/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 740 мм		820 X 120 X 120 MM	13.600	13.600				5415043011732	100	0	67.87	6787.00	2		
	194651	ACC SUSP NH UPS 840 50/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 840 мм		920 X 120 X 120 MM	7.850	7.850				5415043048912	50	0	74.82	3741.00	2		
	194653	ACC SUSP NH UPS 940 50/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 940 мм		1200 X 120 X 120 MM	8.850	8.850				5415043048929	50	0	74.82	3741.00	2		
	165434	ACC SUSP NH UPS 1040 25/C	Верхняя часть жесткого подвеса, высота 1040 мм		1100 X 55 X 50 MM	4.900	4.900				5415043011763	25	0	123.59	3089.75	2		
	165409	ACC SUSP NH CLIP (рег 2) 200/C	Соединительная шпилька, 2 шт. на 1 жесткий подвес		190 X 150 X 90 MM	1.200	1.200				5415043011770	200	0	8.83	1766.00	2		
		249343	ACC SUSP NH LP T24X38 MM 100/C	Нижняя часть точечного жесткого подвеса для Т-профиля		215X180X110MM	4.200	4.600				5415043095213	100	0	66.22	6622.00	2	
	211187	ACC SUSP SHB 57.5 100/C	Жесткий подвес для Т-направляющей		105 X 105 X 140 MM	1.450	1.500				5415043009463	100	0	26.23	2623.00	2		

Аксессуары

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг		EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто			брутто	брутто		шт.	п. м	п. м /шт.	коробка	
	237264	ACC WALL SPRING FIXT 100/C	Клипса для установки обрешечных панелей с кромками X,M,Z		250X220X300	MM	0.500	0.602					5415043088819	100	0	59.72	5972.00	2
	211164	ACC HOLD DOWN CLIP WALL 1 250/C	Прижимная клипса для стеновых панелей		300 X 195 X 165	MM	1.925	2.100					5415043009654	250	0	17.42	4355.00	2
	232718	SMF-clip 70x 20mm	Держатель пристенного уголка (для L и W)		150X180X100	MM	1.000	1.000					5708045042164	100	0	75.44	7544.00	2
	157951	ACC SPACER BAR H MOD 600/625 MM 50/C	Стабилизирующий профиль для модулей 600/625 мм		765X200X50	MM	6.687	6.989	120	1240 X 1240 X 900	MM	858.68	5415043000880	50	33	95.74	4787.00	2
	211183	ACC DOUBLE LAYER CLIP 100/C	Соединитель основных направляющих DLC		350 X 200 X 230	MM	3.350	3.900					5415043034458	100	0	43.60	4360.00	2
	237949	ACC D HOLD DOWN CLIP 1 100/C	Пластиковая прижимная клипса <b>HDC1</b> для панелей толщиной: 15-20 мм (кромка А), 15-30 мм (кромка Е), 20-25 мм (кромка X, M, Z)		495X295X160	MM	0.980	1.330	48	1200 X 800 X 1430	MM	79.84	5415043083586	100	0	81.90	8190.00	2
	237952	ACC D HOLD DOWN CLIP 2 150/C	Пластиковая прижимная клипса <b>HDC2</b> для панелей толщиной: 25-30 мм (кромка А), 40 мм (кромка Е)		495X295X160	MM	1.250	1.600	48	1200 X 800 X 1423	MM	92.80	5415043083593	150	0	71.45	10717.50	2
	237954	ACC D HOLD DOWN CLIP 3 100/C	Пластиковая прижимная клипса <b>HDC3</b> для панелей толщиной: 40 мм (кромка А)		280X210X195	MM	0.950	1.300	96	1200 X 800 X 1423	MM	140.80	5415043083609	100	0	95.74	9574.00	2
	269746	ACC WALL & BRIDGING BRACKET FOR T 50/C	Универсальный соединитель для Т-направляющих		340X160X120	MM	1.540	1.600					5415043109019	50	0	56.43	2821.50	2
	99332	VERTIQ FIXING BRACKET 50/C	Клипса для крепления стеновых панелей (крепление Т-направляющих)		300X300X300	MM	1.000	1.000					5708045100741	50	0	146.05	7302.50	2
	211181	%ACC ANGLE BRACKET FOR COFF FRAME 100/C	Соединитель поперечных направляющих		210X125X85	MM	2.500	2.640					5415043010544	100	0	41.89	4189.00	2
	210901	Edge Clip For X-Edge 22 mm 100/C	Клипса для подрезанного края панелей с кромками (X,M,Z)		200X200X100	MM	0.500	0.600					5708045110290	100	0	190.51	19051.00	2
	237040	ACC LIGHT FRAME X 600 x 600 1/C	Рамка под светильник 600x600мм для кромки X		615X610X21	MM	0.670	1.217	240	1300 X 990 X 1460	MM	312.0	5415043083180	1	0	7561.23	7561.23	2
	259250	ACC X-EDGE KNIFE 1/C	Нож для монтажа кромки X		155X100X105	MM	0.226	0.277					5415043102287	1	0	5842.23	5842.23	2

**ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ROCKFON ECLIPSE И ROCKFON CONTOUR**

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг		EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто			брутто	шт.		п. м	шт.	коробка		
	242224	SPIRAL ANCHOR FI 22x48mm	Спиральный анкер для панелей Rockfon Eclipse		20 X 15 X 14	СМ	1.180	1.200					5902565731441	100	0	71.45	7145.00	1
	233121	Eclipse Design susp kit 8/box	<b>Дизайн серия.</b> комплект: крепление, трос, карабин, анкер - 8 шт. в коробке, для 2-х островов с 4-мя точками подвесов на одну панель		160 X 150 X 50	ММ	0.440	0.440					5415043081223	8	0	комплект	9059.76	1
	233130	Eclipse Design susp kit 12/box	<b>Дизайн серия.</b> комплект: крепление, трос, карабин, анкер - 12 шт. в коробке, для 2-х островов с 6-ю точками подвесов на одну панель		160 X 150 X 50	ММ	0.800	0.800					5415043081230	12	0	комплект	12299.81	1
	233134	Contour Design susp kit 12/box	<b>Дизайн серия.</b> комплект: крепление, трос, карабин, без анкеров - 12 шт. в коробке, для 6-ти экранов Rockfon Contour		160 X 150 X 50	ММ	0.660	0.660					5415043081261	12	0	комплект	11269.01	1
	233131	Eclipse Classic susp kit 16/box	<b>Классическая серия.</b> комплект: крепление, трос, карабин, анкер - 16 шт. в коробке, для 4-х островов с 4-мя точками подвесов на одну панель		160 X 150 X 100	ММ	0.910	0.910					5415043081247	16	0	комплект	11416.84	1
	233132	Eclipse Classic susp kit 24/box	<b>Классическая серия.</b> комплект: крепление, трос, карабин, анкер - 24 шт. в коробке, для 4-х островов с 6-ю точками подвесов на одну панель		160 X 150 X 100	ММ	1.400	1.400					5415043081254	24	0	комплект	15835.31	1
	233139	Contour Classic susp kit 12/box	<b>Классическая серия.</b> комплект: крепление, трос, карабин, без анкеров - 12 шт. в коробке, для 6-ти экранов Rockfon Contour		160 X 150 X 50	ММ	0.520	0.520					5415043081278	12	0	комплект	8174.95	1
	282839	ACC ECLIPSE DIRECT FIXING KIT 1350 8/C	Комплект крепления к перекрытию острова Rockfon Eclipse 1760x1160x40 Прямоугольник (в комплект входят профили и спиральные анкеры для крепления четырех островов Rockfon Eclipse 1760x1160x40)		1350 X 100 X 50	ММ	12.100	12.100					5415043118776	4	0	комплект	по запросу	2
	282828	ACC ECLIPSE DIRECT FIXING KIT 750 8/C	Комплект крепления к перекрытию острова Rockfon Eclipse 1160x1160x40 Квадрат (в комплект входят профили и спиральные анкеры для крепления четырех островов Rockfon Eclipse 1160x1160x40)		750 X 100 X 50	ММ	6.700	6.700					5415043118769	4	0	комплект	по запросу	2
	282842	ACC ECLIPSE DIRECT WALL FIXING KIT 4/C	Комплект крепления к перекрытию острова Rockfon Eclipse 2360x1160x40 Прямоугольник (в комплект входят профили и спиральные анкеры для крепления двух островов Rockfon Eclipse 2360x1160x40)		2100 X 100 X 50	ММ	9.400	9.400					5415043118783	2	0	комплект	по запросу	2
	251565	ACC ECLIPSE DIRECT WALL FIXING KIT 2/C	Комплект крепления Rockfon Eclipse на стену, прямая установка (15 мм). Комплект предназначен для установки двух островов размерами D 800, D 1160 и 1160x1160x40 или одного острова 1760x1160x40 и 2360x1160x40.		580 X 100 X 80	ММ	1.550	1.700	208	1240 X 1240 X 1240	ММ		5415043095732	2	0	комплект	по запросу	2
	251568	ACC ECLIPSE STEPPED WALL FIXING KIT 2/C	Комплект крепления Rockfon Eclipse на стену, установка на откос (50мм). Комплект предназначен для установки двух островов размерами D 800, D 1160 и 1160x1160x40 или одного острова 1760x1160x40 и 2360x1160x40.		580 X 100 X 80	ММ	1.910	2.060	208	1240 X 1240 X 1250	ММ		5415043095749	2	0	комплект	по запросу	2

**УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

1 категория - складская позиция, минимальная отгрузка: 1 коробка. Наличие на складе уточняйте у представителя Rockfon Russia

2 категория - под заказ \*, минимальная партия: уточняйте у представителя Rockfon Russia, срок поставки: от 3 недель. \* Некоторые позиции 2 категории могут быть на складе в России, наличие на складе уточняйте у представителя Rockfon Russia



**ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ROCKFON BAFFLE**

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг	EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто					шт.	п. м	шт.	коробка	
	283324	Support Track 3000mm, white, 8pcs/box	Траверса 3000 мм, белая		3020 X 150 X 40	MM	18.720	20.000				5902565730994	8	24	по запросу	по запросу	2
	283326	Support Track 3000mm, black, 8pcs/box	Траверса 3000 мм, чёрная		3020 X 150 X 40	MM	18.720	20.000				5902565731007	8	24	по запросу	по запросу	2
	283313	Support Track 3000mm, galva, 8pcs/box	Траверса 3000 мм, оцинкованная		3020 X 150 X 40	MM	18.720	20.000				5902565731045	8	24	по запросу	по запросу	2
	283327	Support Track Coupling, galva, 48pcs/box	Соединитель траверсы		-		0.936	1000.000				5902565731014	48	0	по запросу	по запросу	2
	283337	Support Track End Cap, galva, 48pcs/box	Стопор для траверсы		-		0.627	0.700				5902565731021	48	0	по запросу	по запросу	2
	283330	Fixing Clip for Support Track	Комплект: Фиксирующая клипса и болт М6 для крепления Rockfon Baffle		90X60X80		0.240	0.250				5902565731328	24	0	по запросу	по запросу	2

**ПРОФИЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ROCKFON**

Изображение	Артикул	Наименование	Описание	Цвет	Дл./Шир./Выс. коробки		Вес коробки, кг		Кол-во кор. на паллете	Габариты паллеты, ДхШхВ	Вес паллеты, кг	EAN	Количество в коробке		Цена без НДС, руб.		Категория заказа
					мм	мм	нетто	брутто					шт.	п. м	п.м.	коробка	
	227217	Profile P40 3000 RAL9016	Профиль стеновой П 40 3000 RAL9016	Белый	3010X160X120	MM	18	21	28			-	20	60	257.40	15,444.00	1 - белый 2 - черный, цвета RAL
	228499	Profile P40 3000 RAL9005 black	Профиль стеновой П 40 3000 RAL9005	Черный	3010X160X120	MM	18	21	28			-	20	60			
	227225	Profile TZ 40 2400 RAL9016	Профиль стеновой TZ 40 2400 RAL9016	Белый	3010X160X120	MM	16.2	19	28			-	15	36	398.15	14,333.40	1 - белый 2 - черный, цвета RAL
	228191	Profile TZ 40 2400 RAL9005 black	Профиль стеновой TZ 40 2400 RAL9005	Черный	3010X160X120	MM	16.2	19	28			-	15	36			
	228208	Profile Q 40 3000 RAL9016 white	Профиль стеновой Q 40 3000 RAL9016	Белый	3010X160X120	MM	16.5	19	28			-	10	30	398.15	11,944.50	2 - белый, черный, цвета RAL
	228198	Profile Q 40 3000 RAL9005 black	Профиль стеновой Q 40 3000 RAL9005	Черный	3010X160X120	MM	16.5	19	28			-	10	30			

Товар производится в любом цвете RAL по заказу Покупателя.  
 Минимальное количество для заказа - 1 коробка.  
 Категория 1 - складская позиция.  
 Категория 2 - под заказ, срок поставки - от 4-х недель.